



GLOBAL TIMBER

_ HÅRDTRÄ **TRALL & FASAD**

Nordens största utbud
av massivträ till trall och
fasadbeklädnad.

Baserade i Danmark och
Sverige säljer vi certifierade
och ansvarsfullt inköpta
träslag från hela världen




GLOBAL TIMBER.

info@globaltimber.se
www.globaltimber.se


TRALL

Global Timbers hårdträtrall är en exklusiv och hållbar produkt.




Ipé FSC® är ett av våra finaste och mest exklusiva träslag.

Dimension 21 x 145
Profil Slät/Slät
Livslängd Ca. 50 - 70 år




Garapa FSC® är ett vackert träslag med en lugn struktur.

Dimension 21 x 145
Profil Slät/Slät
Livslängd Ca. 30 - 50 år




Mahogany FSC® är ett välkänt träslag med bra egenskaper

Dimension 25 x 142
Profil Slät/Slät
Livslängd Ca. 30 - 50 år




Jatoba FSC® är känt för sin unika struktur och fina yta.

Dimension 21 x 145
Profil Slät/Rillad
Livslängd Ca. 30 - 50 år



Cumaru FSC® är ett exklusivt träslag med fin struktur.

Dimension 21 x 145
Profil Slät/Slät
Livslängd Ca. 40 - 60 år



Thermo Ask PEFC® är ett unikt träslag med fin struktur.

Dimension 21 x 145
Profil Slät/Slät
Livslängd Ca. 20 - 30 år

FASAD

Global Timbers fasadbeklädnad i hårdträ ger byggnaden ett fint och exklusivt utseende med lång livslängd.



Mahogany FSC® är ett välkänt träslag med bra egenskaper

Dimension 20 x 40/90mm
Profil GT30/31/15
Livslängd Ca. 40 - 60 år




W.R. Cedar PEFC® är ett lugnt träslag med bra egenskaper.

Dimension 20 x 40/90mm
Profil GT30/31/15
Livslängd Ca. 40 - 60 år




Garapa FSC® är ett vackert träslag med en lugn struktur.

Dimension 20 x 40/90mm
Profil GT30/31/15
Livslängd Ca. 40 - 60 år




Thermo Ask PEFC® är ett unikt träslag med fin struktur.

Dimension 20 x 40/90mm
Profil GT30/31/15
Livslängd Ca. 30 - 50 år



Cumaru FSC® är ett exklusivt träslag med fin struktur.

Dimension 20 x 40/90mm
Profil GT30/31
Livslängd Ca. 50 - 70 år



Ipé FSC® är ett av våra finaste och mest exklusiva träslag.

Dimension 20 x 40/90mm
Profil GT30/31
Livslängd Ca. 60 - 80 år

TILLBEHÖR

Med Global Timbers tillbehör monterar du din fasad och trall på bästa sätt.



Stolpar FSC® hårdträ

Dimension 90 x 90 mm



Reglar FSC® hårdträ

Dimension 42 x 70 mm



Träplugg FSC® hårdträ

Dimension Ø15 mm



GT Borr försänkare för träplugg

Dimension Ø15 mm



GT Borr försänkare för trallskruv

Dimension Ø4,5 mm




GT Trall-/ panelskruv

Dimension 5,0 x 70 mm (trall)
5,0 x 50 mm (fasad)

_OLJNING & PATINERING

Man kan fritt välja vilket utseende man vill ha på träet.

Våra träslag kan användas med eller utan behandling.



Med olja behåller träet sitt varma och exklusiva uttryck med fina nyanser.



Obehandlat får träet en naturlig fin silvergrå patina i skandinavisk stil.




PROFILER

Trä är en 100 % naturlig och förnyelsebar produkt som bidrar till en hållbar utveckling. Det fungerar enligt naturens kretslopp, är beständigt, återvinningsbart och återanvändbar. Livslängden för vårt massivträ är upp till fem gånger längre än mjukare träslag.

Hela vårt sortiment är FSC®- eller PEFC®-certifierat.


WOOD
FOR
GOOD



Slät / Slät



Rillad / Slät



	Trall	GT30	GT31	GT15
Jatoba	x			
Ipé	x	x	x	
Cumaru	x	x	x	
W.R. Cedar		x	x	x
Mahogany	x	x	x	x
Garapa	x	x	x	x
Thermo Ask	x	x	x	x

