GLOBAL TIMBER

GLOBAL TIMBER®

_ HÅRDTRÄ

TRALL & FASAD

Leverantör av kvalitetsträ till trall och fasadbeklädnad.

Baserade i Danmark och Sverige säljer vi certifierade och ansvarsfullt inköpta träslag från hela världen.

info@globaltimber.se
globaltimber.se

TRALL

Global Timbers hårdträtrall är en exklusiv och hållbar produkt.

Ipé* FSC® är ett av våra finaste och mest exklusiva träslag.

Dimension	21 x 145 mm
Profil	Slät/Slät
Livslängd	Ca. 50 - 70 år

Garapa* FSC® är ett vackert träslag med en lugn struktur.

Dimension	21 x 145 mm
Profil	Slät/Slät
Livslängd	Ca. 30 - 50 år

Mahogny* FSC® är ett välkänt träslag med bra egenskaper.

Dimension	25 x 142 mm
Profil	Slät/Slät
Livslängd	Ca. 30 - 50 år

Jatoba* FSC® är känt för sin unika struktur och fina yta.

Dimension	21 x 145 mm
Profil	Slät/Slät & Rillad/Slät
Livslängd	Ca. 30 - 50 år

Cumaru* FSC® är ett exklusivt träslag med fin struktur.

Dimension	21 x 145 mm
Profil	Slät/Slät & Rillad/Slät
Livslängd	Ca. 40 - 60 år

Thermo Ask PEFC är ett unikt träslag med fin struktur.

Dimension	21 x 145 mm
Profil	Slät/Slät
Livslängd	Ca. 20 - 30 år

FASAD

Global Timbers fasadbeklädnad i hårdträ ger byggnaden ett fint och exklusivt utseende med lång livslängd.

Mahogny* FSC® är ett välkänt träslag med bra egenskaper.

Dimension	20 x 40/60/138 mm
Profil	GT30/40/15/16/17
Livslängd	Ca. 40 - 60 år

W.R. Ceder PEFC är ett lugnt träslag med bra egenskaper.

Dimension	20 x 60 mm
Profil	GT32/40
Livslängd	Ca. 40 - 60 år

Garapa* FSC® är ett vackert träslag med en lugn struktur.

Dimension	20 x 40/60/138 mm
Profil	GT30/40/15/16/17
Livslängd	Ca. 40 - 60 år

Thermo Ask PEFC är ett unikt träslag med fin struktur.

Dimension	20 x 40/60/138 mm
Profil	GT30/40/15/16/17
Livslängd	Ca. 20 - 40 år

Cumaru* FSC® är ett exklusivt träslag med fin struktur.

Dimension	20 x 40/60 mm
Profil	GT30/40
Livslängd	Ca. 50 - 70 år

Ipé* FSC® är ett av våra finaste och mest exklusiva träslag.

Dimension	20 x 40/60/138 mm
Profil	GT30/40/15/16/17
Livslängd	Ca. 60 - 80 år



TILLBEHÖR

Med Global Timbers tillbehör monterar du din fasad och trall på bästa sätt.

Stolpar FSC® hårdträ
Dimension 90 x 90 mm

Reglar FSC® hårdträ
Dimension 42 x 70 mm

Träplugg FSC® hårdträ
Dimension Ø15 mm

GT Trall-/ panelskruv

TJEP ringspik

GT Borrförsänkare för träplugg



GT Borrförsänkare för trallskruv

_OLJNING & PATINERING

Man kan fritt välja vilket utseende man vill ha på träet.

Våra träslag kan användas med eller utan behandling.

Med olja behåller träet sitt varma och exklusiva uttryck med fina nyanser.



Obehandlat får träet en naturlig fin silvergrå patina i skandinavisk stil.

PROFILER

Trä är en 100 % naturlig och förnyelsebar produkt som bidrar till en hållbar utveckling. Det fungerar enligt naturens kretslopp, är beständigt, återvinningsbart och återanvändbar. Livslängden för vårt massivträ är upp till fem gånger längre än mjukare träslag.

FSC www.fsc.org FSC® C018269 The mark of responsible forestry

PEFC PEFC/09-31-027 Verkar för ett hållbart skogsbruk www.pefc.co.uk

WOOD FOR GOOD

Slät / Slät

Rillad / Slät

GT 15
20 x 138 mm (129 mm)



GT 16
20 x 138 mm (126 mm)



GT 17
20 x 138 mm (130 mm)



GT 30
20 x 40 mm



GT 32
20 x 60 mm



	Trall	GT30	GT32	GT40	GT15	GT16	GT17
Ipé	x	x		x	x	x	x
Cumaru	x	x		x			
Garapa	x	x		x	x	x	x
Jatoba	x						
Thermo Ask	x	x		x	x	x	x
Mahogny	x	x		x	x	x	x
W.R. Ceder			x	x			



MICAELA WISS

Sverige

miw@globaltimber.se
+46 73 821 99 80
Org. nr.: 559240-3785